



POLVO OPTICO

POLVO OPTICO

Polvo para el tratamiento de conjuntivitis, queratitis y Queratoconjuntivitis de los animales y para Tratar heridas superficiales.

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0040-040

Uso veterinario.

FORMULA: Cada 100 g contienen:

Acridflavina	_____	1 g
Sulfatiazol	_____	5 g
Ácido bórico	_____	86 g
Sulfanilamida	_____	3 g
Calomel	_____	5 g

DESCRIPCION: Este producto es una fórmula a base de flavonoides, antibióticos y desinfectantes para un mejor resultado en los tratamientos indicados.

ACCION: La acridflavina es un flavonoide que estimula la producción de anticuerpos inespecificos, posee además acción tripanocida (contra protozoarios patógenos), el cual está exento de acción tóxica y además estimula la regeneración del tejido.

El sulfatiazol y la sulfanilamida son dos potentes antimicrobianos.

El ácido bórico es un desinfectante de amplio espectro para infecciones secundarias y el calomel es un antiséptico y catártico (evacuante de mucosas).

INDICACIONES: Indicado en el tratamiento de conjuntivitis e infecciones de los ojos en el ganado bovino y ovino. Efectivo también para heridas o llagas superficiales en los animales domésticos.

La queratoconjuntivitis u "ojo rosado" u oftalmía infecciosa es un padecimiento un tanto frecuente, especialmente entre algunas razas de ganado. La afeccion puede causar irritación y lagrimeo profuso, blefaroespasmio y ceguera parcial o total, en caso de no ser tratada a tiempo. El organismo causal es la bacteria **Moraxella bovis**, la cual es transmitida por moscas. Otros microorganismos, además de M. Bovis, como micoplasmas y clamidias, por ejemplo, también estan implicados en infecciones oculares en ovinos y caprinos.

VIA DE ADMINISTRACION: Oftálmica y tópica.

DOSIFICACION: Aplíquese directamente a los ojos y áreas próximas, presionando repetidamente el tubo con los dedos índice y pulgar. Repita el tratamiento por lo menos dos veces al día, o más frecuentemente si fuera necesario. Para obtener mejores resultados lávese el ojo previamente con solución de ácido bórico.

Para el tratamiento de heridas o llagas, límpiase bien la herida y cubre toda la superficie con el polvo.

ADVERTENCIA: Este tubo contiene 29 g de medicamento y el espacio adicional, para facilitar su aplicación.

PRESENTACION: Tubo plástico de 29 gr.

